




BIOONE FIBREGLASS

High Quality Fibreglass Concreta For Industries



A Catalogue of :

Atap Penerangan,
Talang Air,

Lining Fibreglass
(Tahan Air & Kimia),

Tangki Air / Kimia,
Grasetrap,

Storage Tank Frp.,

Septictank BIO'ONE,

BIO'ONE RCH - Series,

BIO'ONE BT - Series,

Panel Tank,

Toilet Portable

PESANAN KHUSUS FRP.

Fibreglass Manufacture & Engineering Design

Septictank **BIO'ONE** Fibreglass



SEPTICTANK **BIO'ONE** System MODEL HORIZONTAL




KEUNGGULAN SEPTICTANK **BIO'ONE**

- Ramah Lingkungan
- Mudah Dalam Pemasangan
- Tahan Lama Karena Terbuat Dari Fiberglass
- Anti Kropos / Anti Karat
- Mudah Dalam Perawatan

COCOK DIGUNAKAN UNTUK:


- Perumahan
- Ruko / Rukanto
- Gedung - gedung
- Sekolah
- Perkantoran
- Rumah Sakit
- Hotel
- Apartement
- Rusun



Cara Pemasangan Model HORIZONTAL



SISTEM KERJA BIO'ONE SEPTICTANK



- Inlet dan Outlet = Menggunakan Elbow 4"
- Cleansing Out = Menggunakan C.O 4"
- Disinfection Tube = Menggunakan pipa 2" AW
- Ventilation = Menggunakan pipa 2" AW
- Media cell = Menggunakan bahan pvc
- Biopori = FRP

SEPTICTANK **BIOVIN**



- o Pemasangan menggunakan uraian pasir setebal di tanam, setelah dirancah kei dan kases di tambah pasir.
- o Kang setelah dirancah dilak ai berih sampai penuh.



Septictank **BIO'ONE** System



PROCESS FLOW




CAPSULE PACKAGE WASTEWATER PURIFICATION TANK

Apartment	Mall	Hospital	Hotel
Condominium	Office Building	Restorant	Factory




Control Panel Automatic (Optional)
 * Warning light system and Sound Speker
 * Timer for Submersible Pump and Double Blower

BIOONE PEDULI LINGKUNGAN



CARA PEMASANGAN STP BIO'ONE RCO - SERIES





STORAGE WATERTANK Fibreglass



Torn



Ground tank



Torn




Ground tank





Torn

Greasetrap



TALANG/GUTTER Fibreglass



- * Tahan terhadap panas matahari hingga 150°C
- * Tidak berubah bentuk
- * Kuat dan tahan terhadap Zat Kimia
- * Bentuk dan type dapat disesuaikan
- * Dapat membuat pesanan KHUSUS

ROOFLIGHT Fibreglass



ATAP PENERANGAN FIBREGLASS (WITH U.V) ULTRA VIOLET PROTECTION


Ultra-Violet(U.V), yang langsung menyinari bumi, dapat merusak struktur bahan fibreglass sehingga mengakibatkan perubahan warna, berserat, serta keretakan. Produk Kencana Sakti diproduksi dari hasil teknologi terbaru disertai dengan peningkatan daya tahan terhadap radiasi UV sampai 150°C, sehingga kami dapat menjamin produk yang kami buat bertahan sampai 15 tahun tanpa terjadi kebocoran.

Atap penerangan dapat berguna bagi:

- * Pergudangan sehingga hemat listrik
- * Pabrik pabrik
- * Gelanggang olah raga
- * dll

Keuntungan atap frp :

- * Tembus cahaya sehingga hemat listrik
- * Anti UV memantulkan panas matahari
- * Type dapat disesuaikan kebutuhan
- * Tidak mudah pecah atau rusak
- * Tahan panas hingga 150°C
- * Tak tampak serat fibreglass
- * Sebening Kaca
- * Profil lebih dari 200 macam



Lining Fibreglass



LINING FRP PADA DAK BETON



LINING FRP PADA TALANG AIR (GUTTER)



LINING DAK BETON dgn FRP TAHAN KIMIA.



Lining Frp/ Pelapisan fibreglass :

Water proofing menggunakan media fibreglass, menghasilkan lining yang lebih merata/halus dan rapi sehingga dak beton, talang menjadi kedap air serta tahan lama. Proses yang kami lakukan sebelum dak beton/ talang air kami lining adalah : Pembersihan pada lokasi yang akan di lining sehingga bahan fibreglass akan melekat sempurna agar menghindari lining terkelupas, setelah proses pembersihan maka kami akan melapisi media dengan bahan fibreglass tahan air plus Top Coating yang berfungsi menutup pori-pori fibreglass sehingga air tidak akan mempunyai celah untuk mengalir masuk .


Selain sebagai penahan kebocoran, lining frp juga dapat memperpanjang usia media yang dilining.




Panel Tank & Toilet Portable Fibreglass



Panel Tank




Servis Lining Panel Tank



Toilet Portable


TYPE KFT 01

Dimensi : P:1250 x L:1500 x T: 2650
 Tebal frp : 6 mm
 Bak Air : 50 Ltr
 Kran Air : 1/2"
 Kunci Silinder : 1
 Drain : 2"
 Wash Shower : -
 Closet Frp : 1




TYPE KFT 02

Dimensi : P:1200 x L: 850 x T: 2630
 Tebal frp : 6 mm
 Bak Air : -
 Kran Air : -
 Kunci Silinder : 1
 Drain : 2"
 Wash Shower : 1
 Closet Frp : 1



TYPE KFT 03

Dimensi : P:1200 x L: 850 x T: 2300
 Tebal frp : 6 mm
 Bak Air : -
 Kran Air : 1
 Kunci Silinder : 1
 Drain : 2"
 Wash Shower : -
 Closet Frp : 1




Storage CHEMICAL TANK Fibreglass



Proses produksi winding on site

Tempat Sampah Fibreglass



Bebek Air Fibreglass



Kano Air Fibreglass



Grease Trap Portable Fibreglass



KETERANGAN	TYPE					
	BGT-20	BGT-30	BGT-60	BGT-500	BGT-1000	
VOLUME (Liter)	20	30	60	500	1000	
DIMENSI LUAR (cm)	PANJANG	38	46	68	120	120
	LEBAR	32	36	48	70	80
	TINGGI	28	32	42	65	100
DIAMETER (Inches)	PIPA INLET	1.5	1.5	2	4	4
	PIPA OUTLET	1.5	1.5	2	4	4
MATERIAL	BODY	FRP				
	PIPA	PVC				



CV. BIOONE FIBREGLASS

High Quality Fibreglass Concrete For Industries

Medang Lestari Blok A3 No.12 Pagedangan Tangerang 15339

Tlp: 021-5421 2930 Email: bioonefibreglass@yahoo.co.id

www.bioonefibreglass.com

LINING / PELAPISAN FIBREGLASS




1. Sebelum Pelapisan Fiberglass Lantai Beton




2 Pelapisan chopped strand matt dibasahi dengan polyester resin menjadi pelapisan fiberglass anti bocor



3. Pelapisan fiberglass untuk seluruh lantai beton




4. Proses Coating terakhir untuk anti uv dan anti bocor pelapisan fiberglass



5. Selesai pelapisan fiberglass untuk lantai beton

GARANSI KEBOCORAN 10 TAHUN





CV. BIOONE FIBREGLASS

High Quality Fibreglass Concrete For Industries

Medang Lestari Blok A3 No.12 Pagedangan Tangerang 15339

Tlp: 021-5421 2930 Email: bioonefibreglass@yahoo.co.id

www.bioonefibreglass.com

Lining/Pelapisan FRP Pada Talang Air



1. Talang Air yang Bocor



2. Di Bersikan Talang air yang Bocor



3.1 Pengerjaan Lining/Pelapisan Fiberglass Pada Talang Air Tebal 3mm.



3.2 Pengerjaan Lining/Pelapisan Fiberglass Pada Talang Air Tebal 3mm.



4. Pengerjaan Lining/Pelapisan Fiberglass Talang Air Anti Bocor

GARANSI KEBOCORAN 5 (LIMA) TAHUN



BIOONE FIBREGLASS

High Quality Fibreglass Concreta For Industries

Office :

Medang Lestari Blok A3 No. 12 Tangerang 15334, Telp. : 021-5421 2930

Email : marketing@bioonefibreglass.com, bioonefibreglass@yahoo.co.id

Website : www.bioonefibreglass.com

CERTIFICATE OF REGISTRATION



This is to certify that the Quality Management System of

CV. BIOONE FIBREGLOSS

**Medang Lestari Blok . A3 No. 12 RT. 002/ 001 Kelurahan Medang,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang - Banten**

has been assessed and registered by TNV as conforming
to the requirements of :

ISO 9001:2015

For the following Scope

"Manufacture of Fibreglass Products"

Certificate Number :	1807110020115
Date of initial registration	11 th Jul. 2018
Surveillance Audit On or Before	10 th Jul. 2019
Certificate Expiry	10 th Jul. 2019
Re- Certification Date	10 th Jul. 2021



Alka Jasooja

Director

TNV Certification UK Ltd.

Regd. Off: Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South Yorkshire, England, DN9 3GA,
United Kingdom

Mail: info@tnv.uk.com

Certificate can be verified on Accreditation Board website: www.abcab.org and on CAB's website
www.tnv.uk.com

TNV Certification UK Ltd is a Conformity Assessment Body as per requirement of ISO 17021 and meet the requirement of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme.

In the issuance of this certificate, TNV Certification UK Ltd. assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with TNV's requirements for systems certification organisation maintaining their system in accordance with TNV's requirements for systems certification.



The certificate remains the property of TNV Certification UK Ltd., to whom it must be returned upon request

TNV UK TNV UK TNV UK TNV UK